Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:53

Link do produktu: https://draxic.pl/eizo-monitor-eizo-lcd-flexscan-ev3285-32-5-lat-gwarancji-p-827.html



EIZO Monitor Eizo LCD FlexScan EV3285 32" - 5 lat gwarancji

Cena brutto	**6 599,00 zł**
Cena netto	**5 365,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**UMLEI32EV3285WK**
Kod producenta	**UMLEI32EV3285WK**
Producent	**EIZO**

Opis produktu


Realizacja zamówienia 3-5 dni roboczych.



Biurowy monitor 31,5" w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160), mający aż czterokrotnie większą przestrzeń roboczą niż monitory w standardzie full HD. Jego zgrabna, płaska konstrukcja z cienkimi ramkami zapewnia wyjątkowy komfort pracy.


Czterokrotnie większa przestrzeń robocza


W biurze często używa się kilku różnych programów naraz, dlatego monitor z obszernym ekranem w wysokiej rozdzielczości to idealny sposób na to, by pracować wygodniej i wydajniej. EV3285 ma rozdzielczość 4K, co oznacza, że może wyświetlać czterokrotnie więcej danych niż monitory full HD. Dzięki temu na jednym ekranie zmieszczą się wszystkie potrzebne aplikacje, a użytkownik nie musi ciągle przełączać i przewijać okien.



Konstrukcja bez ramek, która zmieści się na każdym biurku

Typowe monitory 4K są duże i niezgrabne, przez co nieszczególnie nadają się do postawienia na małych biurkach. Tymczasem model EV3285 ma wyjątkowo cienkie ramki i płaski design, co sprawia, że jest lekki i smukły. W porównaniu do swojego poprzednika EV3285 ma o 17% mniejszą objętość i o 12% mniejszą stopkę, dlatego bez problemu zmieści się na każdym biurku – nawet bardzo niewielkim.


Cienkie ramki
Płaski wyświetlacz


Stopka mniejsza
o 15 mm
Poprzedni model
EV3285



Wbudowany zasilacz



Osłona i uchwyt na kable do utrzymania porządku na biurku



Kolor kabla dopasowany do koloru obudowy


Jeden kabel do wszystkiego

Uniwersalny kabel USB C

Dla osób, które cenią sobie mobilność i możliwość pracy zdalnej, laptop to absolutna podstawa. Po wejściu do biura warto jednak podłączyć go do zewnętrznego monitora. EV3285 wyposażono w złącze USB C, które doskonale wpisuje się w taki styl pracy.

Jeden kabel USB C potrafi jednocześnie przesyłać sygnały audio i wideo, transferować dane, a także ładować laptopa lub smartfona z mocą do 60 W. Monitor ma również wbudowany zasilacz, wobec czego nie potrzebuje żadnych zewnętrznych adapterów.

Nie trzeba już martwić się o poziom baterii laptopa – wystarczy podłączyć go do monitora kablem USB C. Co więcej, do modelu EV3285 można także podłączyć myszkę i klawiaturę, dzięki czemu są gotowe do użycia natychmiast po połączeniu monitora z laptopem.



Zasilanie 60 W dla laptopów z wyższej półki

Gniazdo USB C zapewnia zasilanie o mocy do 60 watów, dlatego idealnie nadaje się do ładowania nowoczesnych, wymagających laptopów takich jak XPS czy MacBook Pro.


Automatyczna regulacja jasności

Czujnik Auto EcoView wykrywa zmiany oświetlenia zachodzące w otoczeniu w ciągu dnia i automatycznie ustawia optymalny poziom jasności ekranu, aby zapobiec zmęczeniu oczu.



Mniej niebieskiego światła

Mieszczące się w spektrum światła widzialnego światło niebieskie ma długość fali podobną do ultrafioletu. W porównaniu do fabrycznego ustawienia typowych monitorów LCD na poziomie 6500K, tryb papieru (Paper Mode) jest bliższy długości fal światła czerwonego, co redukuje ilość światła niebieskiego i dzięki temu zapobiega męczeniu się wzroku przy lekturze dokumentów. Używając jednocześnie funkcji Auto EcoView można zmniejszyć emisję niebieskiego światła aż o 80%.



Możliwość precyzyjnego regulowania jasności

W słabo oświetlonym środowisku pracy dla oczu najlepsze jest ustawienie niskiej jasności ekranu. FlexScan EV3285 korzysta z podświetlenia LED, które pozwala precyzyjnie regulować jasność ekranu, a nawet ustawić ją na poziomie zaledwie 1% wartości maksymalnej.




Stopka z szerokimi możliwościami regulacji

Stopka monitora FlexScan EV3285 umożliwia wygodną regulację wysokości, nachylenia i obrotu ekranu.

Dobry obraz pod dowolnym kątem

Panel typu IPS (in-plane switching) zapewnia kąty widzenia 178° w pionie i w poziomie, wykazując jedynie minimalne zmiany kontrastu czy barwy podczas oglądania obrazu na ekranie z różnych stron. FlexScan EV3285 jest więc idealnym rozwiązaniem do pracy w zespole wieloosobowym, ponieważ obraz będzie czytelny dla wszystkich, niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzą.



Obraz bez migotania

Przyczyną widzianego przez wielu użytkowników migotania, powodującego szybkie zmęczenie oczu, jest wykorzystywana w konwencjonalnych monitorach metoda regulacji jasności podświetlenia LED. FlexScan EV3285 wykorzystuje hybrydowe rozwiązanie, dzięki któremu regulowanie jasności nie powoduje zauważalnego migotania, przy równoczesnym zachowaniu stabilności koloru.



Antyodblaskowa powłoka

Panel monitora pokryto specjalną powłoką, która rozprasza odbijające się od ekranu światło i tym samym pomaga ograniczyć zmęczenie wzroku.




Pracuj wygodniej

Wbudowane złącza

Monitor wyposażono w jedno gniazdo USB C, jedno złącze wejściowe DisplayPort i dwa złącza wejściowe HDMI. Gniazdo USB C

idealnie nadaje się do podłączenia laptopa, ponieważ umożliwia ładowanie go bez użycia zasilacza. Wszystkie złącza wejściowe obsługują rozdzielczość 4K / 60p, co umożliwia płynne wyświetlanie ruchomych obrazów.



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja

Kolor obudowy	Czarny
Matryca	IPS
Przekątna	24,1" / 61,1 cm
Naturalna rozdzielczość	1920 x 1200 (16:10)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	518,4 x 324,0 mm
Rozmiar piksela	0,270 x 0,270 mm
Liczba odcieni szarości	DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 000 odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65 000 odcieni)
Liczba kolorów	DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178°, 178°
Rodzaj podświetlenia	LED z szerokim gamutem
Jasność	400 cd/m²
Rekomendowana jasność do kalibracji	120 cd/m² lub mniej
Kontrast	1500:1
Czas reakcji (typowy)	10 ms (Gray-to-gray)
Odwzorowanie przestrzeni barw	Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%
Sygnał wideo	
Wejścia sygnałowe	DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP,
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 H HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
USB	
Funkcje	2 porty do kontroli monitora, 2 porty jako hub USB

Standard	2.0
Zasilanie	
Zasilacz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	60 W
Typowy pobór mocy	22 W
W trybie oszczędzania energii	Poniżej 0,7 W
Zarządzanie energią	Power Save (DisplayPort Version 1.1a, DVI DMPM)
Dodatkowe funkcje	
Stablizacja jasności	Tak
Predefiniowane tryby pracy	Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE Calibration)
Digital Uniformity Equalizer	Tak
Języki na wyświetlaczu OSD	angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński upros hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny
Inne	Rozmiar ekranu (Full Screen, Enlarge, Normal), ustawienia ko temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień, nasycenie, clipp wzmocnienie, poziom czerni, niezależna regulacja 6 kolorów, przedłużenie zakresu, ustawienia HDMI (redukcja szumu, wyk marker bezpiecznego obszaru, rozmiar bezpiecznego obszaru obramowania), przełączanie sygnału, ustawienia menu OSD, sygnału wejściowego, pomijanie trybu, wybór USB, informacje informacje o monitorze, DUE Priority, blokada klawiszy, przep sygnału, kontrolka zasilania, reset wszystkich ustawień.
Specyfikacja fizyczna	
Rozmiar (Dł x Szer x Gł)	575 x 417 - 545 x 245,5 mm
Rozmiar bez stopki (Dł x Szer x Gł)	575 x 398 x 75 mm
Waga	8,9 kg
Waga bez stopki	6,2 kg
Regulacja wysokości	128 mm
Pochylenie	30° góra, 0° dół
Obrót	344°
Piwot	90°
Wymagania środowiskowe	
Temperatura	0 - 35 °C
Wilgotność	20 - 80 %
Certyfikaty i standardy	CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, EAC
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Mini Display DisplayPort), kabel USB, instrukcja instalacji, płyta z oprogram EIZO LCD Utility (oprogramowanie ColorNavigator, podręcznik PDF), certyfikat dopasowania ustawień, zestaw czyszczący Sc kaptur do monitora, karta gwarancyjna.
Gwarancja	5 lat

Gwarancja

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

5 lat gwarancji

FlexScan EV3285 objęty jest 5-letnią gwarancją producenta na wszystkie komponenty monitora, łącznie z panelem LCD*. Gwarancja EIZO jest o 2 lata (67%) dłuższa niż standardowa, 3-letnia gwarancja oferowana przez większość producentów monitorów.

**Czas użytkowania: 30 tys. godzin.*

Ekran wolny od świecących pikseli

Producent daje gwarancję na zero martwych pikseli przez sześć miesięcy od daty zakupu monitora.

Dowiedz się więcej o polityce EIZO dotyczącej pikseli